

ค.น.



ที่ ขร ๐๐๒๓.๑๓/ว ๘๒๓

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

๑๕๘๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น... ๒๕๖๗  
อำเภอป่าแดด ที่ว่าการอำเภอป่าแดด...  
ถนนพหลโยธิน... ป่าแดด.ขร.๕๗๑๘๑. 10,๐๐๖

๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ขร ๐๐๒๓.๖/ว ๑๔๐๓

ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า แนะนำให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไรโซเซลล์ (aP) จำนวน ๑ เข็มทุกการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ที่แนะนำ ๒๐ - ๓๒ สัปดาห์ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรนและถ่ายทอดภูมิคุ้มกันจากแม่ไปสู่ลูก ทำให้เด็กที่มีอายุก่อนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไอกรนลดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคไอกรน ซึ่งการให้วัคซีนดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ที่หญิงตั้งครรภ์จะได้รับ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไรโซเซลล์ (aP) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคไอกรน และการป้องกันโรคไอกรนด้วยวัคซีน เรื่องการให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination) ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานบริการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไอกรน (aP) ชนิดไรโซเซลล์ ในหญิงตั้งครรภ์ ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้ การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination) ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานบริการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไอกรน (aP) ชนิดไรโซเซลล์ ในหญิงตั้งครรภ์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://shorturl.asia/ATqEL> หรือ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองศักดิ์ อันไกรฤทธิ์)  
ท้องถิ่นอำเภอป่าแดด

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ฯ  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๕๓๖๕-๔๓๐๕



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย โทร ๐ ๕๓๑๗ ๗๓๒๘-๕ ต่อ ๑๔

ที่ ขร ๐๐๒๓.๖/ว ๑๕๐๓

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination)

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไรโซลล์ (aP) จำนวน ๑ เข็มทุกการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ที่แนะนำ ๒๐ - ๓๒ สัปดาห์ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรน และถ่ายทอดภูมิคุ้มกันจากแม่ไปสู่ลูก ทำให้เด็กที่มีอายุก่อนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไอกรน ลดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคไอกรน ซึ่งการให้วัคซีนดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ที่หญิงตั้งครรภ์จะได้รับ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไรโซลล์ (aP) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคไอกรน และการป้องกันโรคไอกรนด้วยวัคซีน เรื่องการให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination) ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานบริการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไอกรน (aP) ชนิดไรโซลล์ ในหญิงตั้งครรภ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้ การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination) ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานบริการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไอกรน (aP) ชนิดไรโซลล์ ในหญิงตั้งครรภ์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งส่งมาด้วยได้ที่ <https://shorturl.asia/ATqEL> หรือ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๔.๓/ว ๓๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายเจตณรงค์ ชินกัน)

ปลัดจังหวัดเชียงราย





พ.ศ. ๒๕๖๗  
พ.ศ. ๒๕๖๗  
๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗  
หน้า  
หน้า

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๓๕๕๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่า กระทรวงสาธารณสุข  
แนะนำให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไรเซลล์ (aP) จำนวน ๑ เข็มทุกการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ที่แนะนำ  
๒๐ - ๓๒ สัปดาห์ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรน และถ่ายทอดภูมิคุ้มกันจากแม่ไปสู่ลูก ทำให้เด็กที่มี  
อายุก่อนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไอกรน ลดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคไอกรน  
ซึ่งการให้วัคซีนดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ที่หญิงตั้งครรภ์จะได้รับ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เป็นผู้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไรเซลล์ (aP) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
ในการนี้ จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ  
โรคไอกรน และการป้องกันโรคไอกรนด้วยวัคซีน เรื่องการให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination)  
เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานบริการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้  
และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไอกรน (aP) ชนิดไรเซลล์ ในหญิงตั้งครรภ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้ การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination) เพื่อให้บุคลากร  
ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานบริการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน  
ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไอกรน (aP) ชนิดไรเซลล์ ในหญิงตั้งครรภ์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาได้ที่  
<https://shorturl.asia/ATqEL> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว

ว่าที่ร้อยตรี สันติ สาตร์ช่วง

กรมการแพทย์  
เลขที่ 2163  
15 ส.ค. 2567  
15.51



กรมการแพทย์  
เลขที่ 27805  
15 ส.ค. 2567

ที่ สธ ๐๔๓๐.๑๓/ว ๒๕๖๖

กรมควบคุมโรค  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination)  
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข แนะนำให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ (aP) จำนวน ๑ เข็ม ทุกการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ที่แนะนำ ๒๐ - ๓๒ สัปดาห์ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรน และถ่ายทอดภูมิคุ้มกันจากแม่ไปสู่ลูก ทำให้เด็กที่มีอายุก่อนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไอกรน ลดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคไอกรน ซึ่งการให้วัคซีนดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ที่หญิงตั้งครรภ์จะได้รับ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ (aP) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

กรมควบคุมโรค ขอบประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคไอกรน และการป้องกันโรคไอกรนด้วยวัคซีน เรื่อง การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไอกรน (aP) ชนิดไร้เซลล์ ในหญิงตั้งครรภ์ สามารถดาวน์โหลดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวต่อไปด้วย  
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ วชิรพันธ์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๘๖ - ๗  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๘๖



คลิปปวดิโอ



เว็บไซต์

กองโรคติดต่อทั่วไป

ประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคไทรน และการป้องกันโรค ไทรนด้วยวัคซีน  
เรื่อง การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination)



การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ Maternal Vaccination

 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค [ติดตาม](#) 👍 10 💬 ➦ แชร์ ⬇️ ดาวน์โหลด ⋮

ผู้ติดตาม 6,023 คน คน

is://www.youtube.com/watch?v=GZtiIvdCIQA

คลิปวิดีโอ: <https://www.youtube.com/watch?v=8fZLCUw-weM>